

PAYSA PRO[®]

ENSEMBLE AMÉNAGEONS LES PROJETS DE DEMAIN



CATALOGUE

PRODUITS

2025

CLÔTURE

PORTAIL

GABION

BARDAGE



1

UNIVERS DE LA CLÔTURE



2

PORTAIL & PORTILLON



3

GABION MODULABLE




4

CLÔTURE COMPOSITE



5

BARDAGE COMPOSITE



6

ACCESSOIRES



7

CONTACT

1 UNIVERS DE LA CLÔTURE

Kit composite Ultimate®	4-5
Kit occultant composite	6-7
Clôture PRO+	8-9
Clôture PRO MAX	10-11
Clôture 3-MX®	12-13
Clôture Delcinha®	14-15
Poteaux Delclo®	16-17
Soubassement Compoplak®	18-19

2 PORTAIL & PORTILLON

Portillon Carolina	20-21
Portillon Portland	22-23
Portail California	24-25

3 GABION MODULABLE

Gabion décoratif	26-27
Clôture gabion	28-29

4 CLÔTURE COMPOSITE

Clôture Claustral	30-31
Clôture Bardline	32-33

5 BARDAGE COMPOSITE

Bardage Myriad®	34-35
-----------------	-------

6 ACCESSOIRES

Accessoires	36-37
-------------	-------

7 CONTACT

Vos contacts	38-39
--------------	-------



CONÇU EN FRANCE



Kit occultant *Pose droite*

COMPOSITE **ULTIMATE**®

Une installation facile et rapide en moins de 5 minutes grâce à des clips déjà prémontés dans les lattes, assurant ainsi une pose droite sans effort. Accompagnée de finitions en aluminium, votre occultation sera de qualité, sans entretien et à l'épreuve du temps !

Les avantages

- + Pose droite en moins de 5 minutes
- + Finition aluminium
- + Système antivol inclus
- + Ne nécessite aucun entretien
- + Traité anti-UV; ne décolore pas
- + Conditionné en carton « Prêt à poser »



Kit brun clair et profils beige brun




Le kit est compatible avec les principaux panneaux rigides à plis de 2m50 du marché : MRT, BETAFENCE®, PLACE CLÔTURE®, RIVISA®...

Son conditionnement en carton « Prêt à poser » est fourni avec tous les éléments nécessaires à la pose, les lattes, les profils de finition, les systèmes de fixation et même un système antivol !

Hauteurs disponibles

Hauteur du kit	1m03	1m23	1m53	1m73	1m93
----------------	------	------	------	------	------



Kit brun exotique et profils brun terre

4 combinaisons de coloris disponibles :

Lattes gris anthracite EC102 + Profils gris anthracite RAL 7016

Lattes brun clair EC401 + Profils beige brun RAL 1011

Lattes gris clair EC103 + Profils gris anthracite RAL 7016

Lattes brun exotique EC204 + Profils brun terre RAL 8028



Kit occultant *Pose tressée*

BOIS COMPOSITE

Le kit occultant en bois composite représente une solution idéale pour habiller votre clôture rigide. Garanti 10 ans, le kit occultant **Redcinha® - Delclo®** vous offrira durabilité et qualité. **Ces kits d'occultation s'adaptent parfaitement à toutes les marques de clôture rigide.**

Les avantages

- + Système antivol en option
- + Profils en aluminium
- + Longévité inégalée
- + Imputrescible
- + Résiste à tous les types d'intempéries
- + Traité anti-UV; ne décolore pas
- + Ne nécessite aucun entretien

Nos kits 1m03, 1m23, 1m53, 1m73 et 1m93 sont en carton «prêt à poser».



Nos kits occultants s'installent sur les panneaux à plis de 45 et 50 mailles, soit la majorité des clôtures rigides du marché.

Kit gris anthracite, kit gris clair avec profils gris anthracite



Kit brun clair et profils gris anthracite


Afin de s'adapter parfaitement à votre clôture, nos kits existent en plusieurs hauteurs (1m03, 1m23, 1m53, 1m73, 1m93) et plusieurs largeurs de lattes selon le fabricant du panneau ou du poteau. Nos kits sont adaptés au panneau de 2m50.



3 coloris de latte disponibles au choix :

- Gris anthracite EC102
- Gris clair EC103
- Brun clair EC401

Une multitude de tressages :



Grâce à son système de tressage, nos kits vous offrent la possibilité de personnaliser l'aspect de votre occultation.

Les lattes doivent être obligatoirement tressées sur chaque fil horizontal. Passez devant le premier fil, puis derrière le suivant. Répétez l'opération jusqu'au dernier fil horizontal.

● Lattes gris anthracite EC102 + ● Profils gris anthracite RAL 7016

● Lattes gris clair EC103 + ● Profils gris anthracite RAL 7016

● Lattes brun clair EC401 + ● Profils beige brun RAL 1011

Pour la pose de nos kits occultants, aucun outil n'est nécessaire. Toutes les lattes sont ajustées à la hauteur de vos panneaux. Une pose facile et rapide pour occulter votre panneau de clôture rigide.



CONÇU EN FRANCE




Clôture PRO+

Facile à poser, robuste et accompagnée de nos poteaux haute résistance, la clôture rigide **PRO+** apportera sécurité et esthétique à votre extérieur. Cette gamme est adaptée à l'usage des particuliers et des professionnels.

Les avantages

- + Technologie de peinture par poudrage électrostatique
- + Acier de qualité supérieur
- + Panneaux découpés (pour une compatibilité avec tous les types de poteaux)


3 coloris disponibles au choix :



- Gris anthracite RAL 7016
- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005

Caractéristiques techniques

Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (kg)
1m03	2500 mm	Diamètre de fil 4 mm vertical 5 mm horizontal 200 x 55 mm (entraxe) (45 mailles)	30 x 100 mm de milieu de fil à milieu de fil	2	7,09
1m23				2	8,18
1m53				3	10,40
1m73				3	11,50
1m93				3	12,60



Clôture gris anthracite



Clôture noire



Clôture gris anthracite



CONÇU EN FRANCE



Clôture PRO MAX

La marque **Delclo®** vous propose sa nouvelle gamme de clôture rigide pensée pour les paysagistes !

Les avantages

- + Rigidité renforcée grâce à un acier de qualité supérieure
- + Technologie de peinture par poudrage électrostatique
- + Résistance aux chocs et aux UV accrue
- + Panneaux découpés (pour une compatibilité avec tous les types de poteaux)

3 coloris de clôture disponibles au choix :



● Gris anthracite
RAL 7016

● Noir
RAL 9005

● Vert
RAL 6005



Clôture verte



Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (kg)
1m03	2500 mm	Diamètre de fil 5 mm vertical et horizontal 200 x 55 mm (entraxe) (45 mailles)	30 x 100 mm de milieu de fil à milieu de fil	2	9,47
1m23				2	11
1m53				3	14
1m73				3	15,5
1m93				3	17

Clôture gris anthracite



Clôture noire





 **CONÇU EN FRANCE**




Clôture 3-MX®

NOUVEAU CONCEPT de la marque **Delclo®**, le panneau **3-MX®** vous offre un esthétisme unique avec une rigidité renforcée. Grâce à sa largeur de maille plus importante, son occultation est optimisée.


Les avantages

- + Concept et design unique
- + Épaisseur du zinc : 50 gr/m² minimum
- + Technologie de peinture par poudrage électrostatique
- + Occultable
- + Rigidité renforcée grâce à un acier de qualité supérieure

Panneau rigide 3-MX®



Panneau rigide standard



Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (kg)
1m23	2504 mm	ø 6 mm horizontal + 5 mm vertical	30 x 100 mm	2	9,3
1m53		200 x 100 mm (entraxe)		2	11,87
1m73		27 fils verticaux (26 intervalles)		3	13,05



Clôture noire et kit gris béton

Nouveau concept signé **Delclo®**, création originale unique en France !
 Les panneaux rigides **3-MX®** ont une longueur de 2m50 et une maille de 200 x 100 mm.




Clôture noire et kit gris anthracite



Clôture noire et kit gris anthracite

3 coloris de clôture disponibles au choix :



3-MX®

- Gris anthracite
RAL 7016
- Noir
RAL 9005
- Vert - commande requis
RAL 6005

minimum de

Tous nos kits sont en carton «prêt à poser».



KIT D'OCCULTATION 3-MX®

Vous pouvez occulter notre clôture **3-MX®** à l'aide des kits d'occultation en bois composite **Redcinha® - Delclo®**.

Hauteur de clôture	1m23	1m53	1m73
--------------------	------	------	------

- Gris anthracite
EC102
- Brun clair
EC401
- Gris clair - Minimum de commande requis
EC103



 CONÇU EN FRANCE




Clôture Delcinha®

Notre panneau **Delcinha®** est une innovation unique au monde. Grâce à son aspect asymétrique, il représente une solution idéale pour se démarquer de votre voisinage.

Les avantages

- + Design unique au monde
- + Occultable
- + Système de peinture par poudrage électrostatique
- + Rigidité renforcée grâce à un acier de qualité supérieure


2 coloris de clôture disponibles au choix :



 Gris anthracite
RAL 7016

 Noir
RAL 9005

Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (kg)
1m23	2506 mm	fil de 5 mm Mailles 31, 41, 50, 91, 100 mm (mailles externes : 34 et 43mm)	30 x 100 mm	2	10,22
1m53				2	12,95
1m73				3	14,35





Clôture gris anthracite

Occultable, le panneau **Delcinha®** peut facilement s'adapter à votre aménagement extérieur avec plusieurs possibilités de tressages et de couleurs.



Clôture noire et kit gris clair



Clôture noire et kit brun clair



Clôture gris anthracite

Tous nos kits sont en carton «prêt à poser».



KIT D'OCCULTATION Delcinha®

Vous pouvez occulter notre clôture **Delcinha®** à l'aide des kits d'occultation en bois composite **Redcinha® - Delclo®**

Hauteur de clôture	1m23	1m53	1m73
 Gris anthracite EC102	 Brun clair EC401	 Gris clair - Minimum de commande requis EC103	



 **CONÇU EN FRANCE**



Poteaux Delclo®

Afin d'accompagner ses panneaux rigides, **Delclo®** vous propose une gamme de poteaux complète, que ce soit à encoches ou à clips. Optez pour des poteaux résistants et de qualité.

Poteau DC-CLIPS



POTEAUX DC-CLIPS

- Section : 77 x 49 mm
- Épaisseur : 1 mm
- Entraxe poteaux : 2525 mm
- Type de pose : à sceller ou sur platine soudé
- Poteau acier galvanisé
- Compatibles panneaux à plis et panneaux doubles fils, occultation et plaques de soubassement

Hauteur	Type	Nbr de clips / face poteau
1m07 1m27	Platine	2 (4 clips/poteau)
1m57	Platine	3 (6 clips/poteau)
1m57 1m77	A sceller	2 (4 clips/poteau)
1m97 2m17 2m47	A sceller	3 (6 clips/poteau)
2m87	A sceller	4 (8 clips/poteau)

3 coloris disponibles au choix :



Gris anthracite
RAL 7016



Noir
RAL 9005



Vert
RAL 6005



POTEAUX À ENCOCHES DC60

- Section : 50 x 65 mm
- Épaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 2540 mm (+/- 10 mm)
- Type de pose : à sceller ou sur platine soudée
- Poteau acier thermolaqué avec galvanisation à chaud

Hauteur	1m05	1m25	1m60	1m90	2m20
Type	Platine	Platine	À sceller	À sceller	À sceller
Poids (kg)	3,51	4,10	3,71	4,47	5,25

3 coloris disponibles au choix :



Gris anthracite
RAL 7016



Noir
RAL 9005



Vert
RAL 6005



POTEAUX À ENCOCHES DC90

- Rigidité maximale : la section la plus importante du marché
- Section : 68 x 90 mm
- Épaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 2550 mm (+/- 10 mm)
- Utilisés pour la pose de soubassements béton de 2530 mm
- Recommandés pour la pose de brise-vue et kits d'occultation en bois composite **Redcinha® - Delclo®**
- Poteau acier thermolaqué avec galvanisation à chaud

Hauteur	1m55	1m60	1m90	2m20	2m50	2m80
Type	Platine	À sceller				
Poids (kg)	5,79	5,07	5,89	6,77	7,73	8,90

3 coloris disponibles au choix :



Gris anthracite
RAL 7016



Noir
RAL 9005



Vert
RAL 6005

Pour une pose sur muret, avec la plus grosse section du marché, le poteau DC90 à platine soudée assurera la bonne tenue de votre clôture rigide.




CONÇU EN FRANCE




Soubassement

COMPOSITE 
By Redcinha® & Delclo®

Les soubassements composites **COMPOPLAK®** constituent une excellente alternative aux soubassements en béton. Beaucoup plus légers, ils permettent une mise en œuvre facilitée et un gain de temps en terme de pose.

Les avantages

- + Faible dilatation
- + Résistant aux chocs
- + Imputrescible
- + Léger
- + Renforcé avec un tube galvanisé
- + Compatible avec les poteaux DC90 de Delclo, et tous les poteaux pouvant accueillir des soubassements béton de 38 à 40mm d'épaisseur.




2 coloris disponibles au choix :

 Gris anthracite
EC102

 Gris clair
EC103



1 face rainurée



1 face lisse

DIMENSIONS



Longueurs disponibles	2m505	2m53
------------------------------	-------	------


Épaisseur	38 mm
------------------	-------

Hauteur (superposable)	228 mm
-------------------------------	--------

Poids	13,8 kg (2m505 et 2m53)
--------------	-------------------------

Nos soubassements **COMPOPLAK®** sont conçus avec le même composite que nos lattes occultantes. Vous obtenez ainsi une clôture harmonieuse ne nécessitant aucun entretien !





 CONÇU EN FRANCE


Portillon

CAROLINA

Le portillon Carolina **Delclo**® s'accorde avec tous les types de clôture. Pratique pour délimiter une propriété, un jardin, un potager, etc.

Les avantages

- + Gonds en galva
- + Réversible
- + À sceller ou sur platine
- + Fermeture par serrure à clés

3 coloris disponibles au choix :


 Gris anthracite
RAL 7016


 Noir
RAL 9005


 Vert
RAL 6005

Hauteur portillon	1m00	1m20	1m50	1m70
Hauteur poteaux	1m50	1m70	2m00	2m20
Scellement	50 cm			
Largeur	87 cm			
Maille	50 x 50 mm			
Diamètre fil	4 mm			
Diamètre cadre	ø 40 mm			
Diamètre poteau	ø 60 mm / épaisseur poteau 1,5 mm			
Entraxe	100,5 cm			
Passage	87 cm			

Portillon gris anthracite




Portillon gris anthracite



Portillon gris anthracite





 CONÇU EN FRANCE


Portillon

PORTLAND

Le portillon Portland signé **Delclo®** est idéal pour un accès principal de votre propriété. Il allie robustesse et esthétique pour une porte de jardin de qualité.

Les avantages

- + Gonds en inox
- + Réversible
- + À sceller ou sur platine
- + Occultable
- + Fermeture par serrure à clés

3 coloris de portillon disponibles au choix :



 Gris anthracite
RAL 7016


 Noir
RAL 9005


 Vert
RAL 6005

Hauteur portillon	1m20	1m50	1m70	1m90
Hauteur poteaux	1m70	2m00	2m20	2m40
Scellement	50 cm			
Largeur	1 m			
Maille	200 x 50 mm			
Diamètre de fil	5 mm			
Section cadre	40 x 40 mm			
Section poteau	60 x 60 mm			
Entraxe	116 cm			
Passage	108,5 cm			

Portillon gris anthracite



KIT D'OCCULTATION

Vous pouvez occulter notre portillon à l'aide des kits d'occultation en bois composite **Redcinha® - Delclo®**

Hauteur de portillon	1m20	1m50	1m70	1m80	1m90

-  Gris anthracite EC102
-  Brun clair EC401
-  Gris clair EC103



Portillon noir, kit gris anthracite

Portillon gris anthracite et kit brun clair





CONÇU EN FRANCE



Portail CALIFORNIA

Avec son design classique, le portail California s'harmonisera avec tous les styles de maison. Il convient pour un accès principal d'une propriété. **Delclo®** propose ainsi le premier portail occultable en bois composite du marché.

Les avantages


- + Gonds en inox
- + Réversible
- + À sceller
- + Occultable
- + Fermeture par serrure à clés

3 coloris de portail disponibles au choix :

- Gris anthracite
RAL 7016
- Noir
RAL 9005
- Vert
RAL 6005

Hauteur portail	1m20	1m50	1m70	1m80	1m90
Hauteur poteaux	1m70	2m00	2m20	2m30	2m40
Scellement	50 cm				
Largeur	3 m (2 x 1,50 m)				
Maille	200 x 50 mm				
Diamètre fil	5 mm				
Cadre porte	60 x 40 mm				
Section poteau	80 x 80 mm - épaisseur 2 mm				
Entraxe	1 sens d'ouverture 290 cm		2 sens d'ouverture 309,5 cm		
Passage	281 cm		285 cm		

Portail gris anthracite avec kit gris clair




KIT D'OCCULTATION

Vous pouvez occulter notre portail à l'aide des kits d'occultation en bois composite **Redcinha® - Delclo®**

Hauteur portail	1m20	1m50	1m70	1m80	1m90
-----------------	------	------	------	------	------

-  Gris anthracite EC102
-  Brun clair EC401
-  Gris clair EC103

Portail noir avec kit brun clair



Portail gris anthracite avec kit gris anthracite





CONÇU EN FRANCE




Gabion décoratif

Vous souhaitez apporter esthétique et originalité à vos aménagements extérieurs ? Nos gabions décoratifs **Delclo®** sont la solution idéale pour personnaliser votre jardin, murs, séparations et vous démarquer du voisinage. Pierres, galets, bois, verre... **Personnalisez vos gabions selon votre imagination !**


Les avantages

- + Rendu moderne et contemporain
- + Facilité d'installation, modulable à souhait
- + Personnalisable avec tous les types de matériaux pour le remplissage : **galets, roches, bois, verre, plantes, etc**
- + Le gabion est adapté à des projets sur mesure : **murs, mobilier et décoration des espaces extérieurs**



Nos gabions sont proposés dans différentes configurations. La hauteur et la largeur des panneaux varient selon le volume du gabion.

Acier galvanisé
à chaud 275 gr/m²



Maille électrosoudée
75 x 75 cm

Diamètre de fil
Ø 4,5 mm



Le gabion décoratif est le produit d'excellence pour la réalisation d'aménagements paysagers modernes, uniques et contemporains.



Gabion 1 m x 0,3 m x 0,5 m
Gabion 1 m x 1 m x 1 m
Gabion 1 m x 1 m x 0,3 m
Gabion 1 m x 0,5 m x 0,5 m
Gabion 1 m x 1 m x 0,5 m
Gabion 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m
Gabion 1 m x 1 m x 0,7 m





CONÇU EN FRANCE

Clôture gabion

La clôture gabion signée **Delclo®** est une solution idéale pour clôturer votre espace extérieur de façon moderne et durable. Personnalisable à volonté, la clôture gabion se démarque de toutes les autres solutions d'aménagement.

Les avantages

- + Clôture gabion de faible largeur : 100 mm
- + Système modulaire de 300 ou 500 mm de haut à superposer dans les poteaux de forme U ou H
- + 15 hauteurs possibles de 300 mm à 2000 mm
- + Clôture gabion à remplir selon vos souhaits : galets, roches, pierres, bois, plantes, blocs de verre, etc
- + Galvanisée à chaud







Module

- Longueur : 1500 mm
- Maille : 100 x 32 mm
- Diamètre du fil en noir : 4,2 mm
- Diamètre du fil en galvanisé : 5 mm
- Système d'attache par agrafes (pinces disponibles)
- Hauteurs : 500 mm ou 300 mm

MODULE HAUTEUR 500 mm



MODULE HAUTEUR 300 mm




2 coloris de clôtures gabion disponibles :



Galvanisé



Noir




POTEAUX

- Diamètre profil en U : 117 x 30 mm
- Diamètre profil en H : 117 x 60 mm
- Épaisseur : 2,5 mm
- Entraxe poteaux H : 1550 mm
- Type de pose : à sceller ou sur platine
- Poteau acier avec galvanisation à chaud

POTEAUX À SCELLER «U» OU «H»

Hauteur	Poids poteau U (kg)	Poids poteau H (kg)
2200 mm	7,13	10,03
2500 mm	8,18	12,13
2800 mm	9,92	13,25

Schéma poteau platine :



POTEAUX PLATINE «U» OU «H»

Hauteur	Poids poteau U (kg)	Poids poteau H (kg)
840 mm	4,44	5,68
1160 mm	5,43	6,78
1360 mm	6,11	7,94




CONÇU EN FRANCE



Clôture composite

CLAUSTRAL

La clôture Claustral est conçue avec une nouvelle technologie de bois composite coextrudé signée **Redcinha**® ! Découvrez l'élégance naturelle avec un aspect bois, et la robustesse apportée par des matériaux contemporains tels que ses poteaux de dernière génération en aluminium.

Notre bois composite coextrudé nouvelle génération permet de créer un relief très proche de l'effet du bois naturel. Il contient 55% de fibres de bois, 30% de PEHD et 15% de pigments et additifs.

Les avantages

- + Lames en bois composite coextrudé
- + Poteaux en aluminium
- + Profils de finition en aluminium disponibles
- + Une gamme complète d'accessoires en aluminium
- + Aucun entretien nécessaire
- + Pose platine ou pose sceller

Claustral gris anthracite, wengé et chêne clair



Claustral gris anthracite, finitions noires



Les hauteurs disponibles

Hauteur pose sur platine	Hauteur pose à sceller
1000 mm (1038 mm poteau)	1550 mm (2425 mm poteau)
1200 mm (1196 mm poteau)	1730 mm (2425 mm poteau)
1350 mm (1355 mm poteau)	1840 mm (2800 mm poteau)
	2000 mm (2800 mm poteau)

Nos poteaux en aluminium

Élégance et robustesse se rencontrent dans nos poteaux en aluminium. Légers et au design moderne, ils ajoutent une touche contemporaine à vos projets. Durable, facile à installer et nécessitant peu d'entretien, l'aluminium est le choix parfait.

3 coloris de lames disponibles au choix :

- Gris anthracite
EC102
- Wengé
EC017
- Chêne clair
EC401

2 coloris de poteaux aluminium au choix :

- Gris anthracite
RAL 7016
- Noir
RAL 9005

Claustral gris anthracite, lames ajourées et finitions gris anthracite



Claustral gris anthracite, finitions noires avec la clôture gabion noire






CONÇU EN FRANCE



Clôture composite

BARDLINE


La clôture Bardline révolutionne l'univers de la clôture en composite. Son design, inspiré du bardage traditionnel, constitue une véritable innovation. L'installation verticale de ses lames présente de nombreux avantages pratiques et esthétiques, se distinguant ainsi des solutions classiques d'aménagement extérieur.

Notre bois composite coextrudé nouvelle génération permet de créer un relief très proche de l'effet du bois naturel. Il contient 55% de fibres de bois, 30% de PEHD et 15% de pigments et additifs.

Les avantages

- + Lames en bois composite coextrudé
- + Poteaux en aluminium
- + Profils de finition en aluminium disponibles
- + Pose sceller ou pose platine
- + Biface





Bardline wengé

4 coloris de lames disponibles au choix :

- Gris anthracite
EC102
- Wengé
EC017
- Chêne clair
EC401
- Chêne clair et rainures noires
EC401B

2 coloris de poteaux aluminium au choix :


- Gris anthracite
RAL 7016
- Noir
RAL 9005

Les hauteurs disponibles

Hauteur pose sur platine	Hauteur pose à sceller
1295 mm lame (1355 mm poteau)	1600 mm lame (2425 mm poteau)



Bardline chêne clair et rainures noires



Nos profils d'angle en aluminium

Nos profils d'angle en aluminium sont les parfaits compagnons de nos poteaux en aluminium. Ils vous permettent de créer un angle maximal de 45 degrés intérieur ou extérieur, évitant ainsi la nécessité de doubler vos poteaux. Votre clôture en composite s'adapte parfaitement à votre projet et aux spécificités de votre extérieur.




CONÇU EN FRANCE



Bardage Myriad®

EFFET CLAIRE-VOIE

Conçu grâce à une nouvelle technologie de bois composite coextrudé, le bardage effet claire-voie Myriad® vous propose une qualité exceptionnelle à l'épreuve du temps et des intempéries.

Grâce à son design moderne, il peut être aussi bien adapté pour une façade extérieure que pour une pièce de votre maison !

Sa composition lui confère une solidité et une durabilité supérieures.

Les avantages

- + Technologie de bois composite coextrudé
- + Se pose aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale
- + La pose sur fenêtre est possible grâce à une lame de couverture et des finitions en aluminium




Bardage wengé



Le bardage effet claire-voie est **une façon magnifique et unique d'habiller votre façade**. Il s'agit d'une imitation de revêtement qui se différencie par sa technique de pose méthodiquement ajourée.

Les clips en aluminium et les vis Torx vous permettront de **fixer de lames en toute simplicité aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale**.

Bardage gris anthracite



4 coloris disponibles au choix :

● Gris anthracite
EC102

● Wengé
EC017

● Chêne clair
EC401

● Chêne clair et rainures noires
EC401B

Bardage chêne clair et rainures noires



ACCESSOIRES CLÔTURE :



CALE DE POSE

+ À l'unité



ATTACHE MURALE

+ À l'unité



GOUJON D'ANCRAGE

Pour poteaux platines et embases
+ 10 x 110 mm



CAPUCHON POUR GOUJON D'ANCRAGE

+ Coloris : RAL 9005, RAL 7016, RAL 6005



PEINTURE DE FINITION

+ Coloris : RAL 9005, RAL 7016, RAL 6005



SPRAY GALVANISATION À FROID

+ À l'unité



VIS ANTIVOL POUR KIT OCCULTANT

+ Coloris : Alu, RAL 7016, RAL 9005



SOUBASSEMENT BÉTON

+ 2505 mm en 25 et 50 cm de haut à rebord
+ 2530 mm en 25 et 50 cm de haut, en simple et à rebord

ACCESSOIRES CLÔTURE COMPOSITE :



EMBASE MÉTALLIQUE

+ Tube 30 x 30 mm, hauteur 500 mm
+ 130 x 130 mm, épaisseur 10 mm



PROFIL DE FINITION ALUMINIUM

+ Lames 23 x 38 x 1761 mm
+ Poteaux 23 x 12,6 x 2050 mm
+ Coloris : RAL 9005, RAL 7016



PROFIL D'ANGLE POTEAU ALUMINIUM

+ 56 x 24 x 2000 mm




PROFIL DE CONNEXION SOUBASSEMENT

+ 42 x 41,5 x 1761 mm
+ Coloris : RAL 9005, RAL 7016



PROFIL DE CONNEXION POTEAU ALUMINIUM / SOUBASSEMENT

+ 46 x 43 x 178 mm
+ Coloris : Alu



RENFORT ALUMINIUM LAME CLAUSTRAL

+ 20 x 30 x 1795 mm
+ Coloris : RAL 9005, RAL 7016





RENFORT DE POTEAU GALVANISÉ

- + 30 x 30 x 1000 mm
- + Épaisseur 1,6 mm



CAPUCHON COMPOSITE

- + 120 x 120 mm



LAME AJOURÉE

- + 97 x 20 x 1802 mm



SOUBASSEMENT BÉTON AMINCI

- + 1805 x 200 x 35 mm
- + Épaisseur 17 mm aux extrémités



PROFIL D'APPUI DE LAME COMPOSITE

- + 26 x 15 x 1710 mm
- + Coloris : RAL 7016, RAL 9005




CLIPS D'INSTALLATION POTEAU ALUMINIUM

ACCESSOIRES BARDAGE :



LAMBOURDE COMPOSITE PLEINE

- + 40 x 25 x 2900 mm



PLINTHE DE DÉPART

- + 2000 mm ou 2900 mm



CORNIÈRE EXTÉRIEURE

- + 2000 mm ou 2900 mm



LAME DE COUVERTURE (pour les pourtours de fenêtre et de porte)

- 15 x 280 x 2400 mm



PROFIL ALUMINIUM INTÉRIEUR

(pour la fixation de la lame de couverture)

- + 2400 mm
- + Coloris : RAL 7016, RAL 8028 ou RAL 1011



PROFIL ALUMINIUM EXTÉRIEUR

(pour la fixation de la lame de couverture)


- + 2400 mm
- + Coloris : RAL 7016, RAL 8028 ou RAL 1011



CLIPS ALUMINIUM

- + Vis inox TX10 3 x 20 mm
- + sachet de 100 vis





DUHAMEL Vincent

(Responsable régional NORD - OUEST)

☎ 06 43 46 87 63 / 02 78 77 64 84

✉ vincent.duhamel@paysapro.fr

BOURSIN Olivier

(Responsable régional NORD - EST)

☎ 07 59 56 77 84 / 03 59 26 07 87

✉ olivier.boursin@paysapro.fr

VIRLICHIE Christian

(Responsable régional SUD - OUEST)

☎ 06 51 94 50 74 / 05 64 54 02 20

✉ christian.virlichie@paysapro.fr

CANILLAS Sebastien

(Responsable régional SUD - EST)

☎ 07 69 27 53 49 / 04 28 29 31 21

✉ sebastien.canillas@paysapro.fr





PAYSA **PRO**®

ENSEMBLE AMÉNAGEONS LES PROJETS DE DEMAIN